

Checkliste:

	MA	TK
Anfahrt	X	
Erkundung / bei Einsatzleitung melden		X
Aufstellplatz auswählen (HAUS Regel)		X
DL einweisen		X
Libelle/Pendel beachten < 10°	X	
Getriebe in Neutralstellung bringen	X	
Handbremse einlegen	X	
Warnblinkanlage ein	X	
Blaulicht ein	X	
Lenkung / Reifenstellung beachten	X	
Lüftung aus	X	
Türen / Fenster schließen	X	
DL im Verkehr sichern		X
Abgasschlauch anbringen		X
Über Fahrerhaus und Beifahrerseite nach hinten gehen	X	
Boden und Untergrund beachten	X	
Fahrzeug gegen wegrollen sichern (Radkeil) > 3°	X	X
Beifahrerseitig abstützen	X	
Auf Fahrerseite wechseln	X	
Boden und Untergrund beachten	X	
Fahrerseitig abstützen	X	
Display kontrollieren	X	
Sichtprüfung Korb aufgerichtet	X	
Hauptbedienstand besetzen	X	
Mit Rückhaltesystem ausrüsten (zB Feuerwehrgurt)		X
Korb besetzen und an Haltepunkt einhängen		X

Checkliste:

	MA	TK
Anfahrt	X	
Erkundung / bei Einsatzleitung melden		X
Aufstellplatz auswählen (HAUS Regel)		X
DL einweisen		X
Libelle/Pendel beachten < 10°	X	
Getriebe in Neutralstellung bringen	X	
Handbremse einlegen	X	
Warnblinkanlage ein	X	
Blaulicht ein	X	
Lenkung / Reifenstellung beachten	X	
Lüftung aus	X	
Türen / Fenster schließen	X	
DL im Verkehr sichern		X
Abgasschlauch anbringen		X
Über Fahrerhaus und Beifahrerseite nach hinten gehen	X	
Boden und Untergrund beachten	X	
Fahrzeug gegen wegrollen sichern (Radkeil) > 3°	X	X
Beifahrerseitig abstützen	X	
Auf Fahrerseite wechseln	X	
Boden und Untergrund beachten	X	
Fahrerseitig abstützen	X	
Display kontrollieren	X	
Sichtprüfung Korb aufgerichtet	X	
Hauptbedienstand besetzen	X	
Mit Rückhaltesystem ausrüsten (zB Feuerwehrgurt)		X
Korb besetzen und an Haltepunkt einhängen		X

Menschenrettung mit Korb:

Erste Bewegungen: Aufrichten, drehen, ausfahren	X	
Leitersatz in Richtung Rettungsstelle ausrichten	X	
Seiteneinstellung ausschalten		X
Von oben oder seitlich anleitern		X
Über Einstiegsleiter Personen aufnehmen		X
Zum retten von nicht gefähigen Personen Krankentragenhalterung verwenden		X

Menschenrettung mit Korb:

Erste Bewegungen: Aufrichten, drehen, ausfahren	X	
Leitersatz in Richtung Rettungsstelle ausrichten	X	
Seiteneinstellung ausschalten		X
Von oben oder seitlich anleitern		X
Über Einstiegsleiter Personen aufnehmen		X
Zum retten von nicht gefähigen Personen Krankentragenhalterung verwenden		X

Menschenrettung über Leiterbrücke:

Erste Bewegungen: Aufrichten, drehen, ausfahren	X	
Korb aushängen		X
Einweisung des Maschinisten		X
Seiteneinstellung kurz vor dem Überfahren der Rettungsöffnung ausschalten	X	
Leiterspitze nur leicht auflegen	X	
Sprössengleichheit herstellen	X	
Motorabstellen	X	
Aufstiegsleiter einhängen		X
Zu rettende Personen gegen Absturz sichern		X

Menschenrettung über Leiterbrücke:

Erste Bewegungen: Aufrichten, drehen, ausfahren	X	
Korb aushängen		X
Einweisung des Maschinisten		X
Seiteneinstellung kurz vor dem Überfahren der Rettungsöffnung ausschalten	X	
Leiterspitze nur leicht auflegen	X	
Sprössengleichheit herstellen	X	
Motorabstellen	X	
Aufstiegsleiter einhängen		X
Zu rettende Personen gegen Absturz sichern		X

Menschenrettung über Leiterbrücke mit Korb:

Achtung! Nicht alle Körbe sind zum Auflegen zugelassen (Herstellerrangaben beachten)	X	X
--	---	---

Menschenrettung über Leiterbrücke mit Korb:

Achtung! Nicht alle Körbe sind zum Auflegen zugelassen (Herstellerrangaben beachten)	X	X
--	---	---

Wendestrahrohrreinsatz:

Erste Bewegungen: Aufrichten, drehen, ausfahren	X	
Wendestrahrohr montieren		X
Mit Atemschutz ausrüsten		X
Auf Verlegung der Schlauchleitung im Leitersatz achten	X	X
Auf langsames Befüllen der Schlauchleitung achten	X	X
Max. Aufrichtewinkel von 70° beachten	X	
Beim Zurücknehmen des Leitersatzes auf Schlauchverlegung achten	X	

Wendestrahrohrreinsatz:

Erste Bewegungen: Aufrichten, drehen, ausfahren	X	
Wendestrahrohr montieren		X
Mit Atemschutz ausrüsten		X
Auf Verlegung der Schlauchleitung im Leitersatz achten	X	X
Auf langsames Befüllen der Schlauchleitung achten	X	X
Max. Aufrichtewinkel von 70° beachten	X	
Beim Zurücknehmen des Leitersatzes auf Schlauchverlegung achten	X	

Die Mannschaft im Korb wird aufgrund möglicher Durchzündungen, Explosionen und Atemgiften erheblichen Gefahren ausgesetzt!

Die Mannschaft im Korb wird aufgrund möglicher Durchzündungen, Explosionen und Atemgiften erheblichen Gefahren ausgesetzt!

Deshalb:

- nur unbedingt notwendiges Personal im Korb!
- notwendiges Personal mit kompletter Schutzkleidung und Atemschutz!
- bei starker Rauchentwicklung und Anzeichen einer Rauchgasdurchzündung (Flashover),den Leitersatz sofort zurückziehen!

Deshalb:

- nur unbedingt notwendiges Personal im Korb!
- notwendiges Personal mit kompletter Schutzkleidung und Atemschutz!
- bei starker Rauchentwicklung und Anzeichen einer Rauchgasdurchzündung (Flashover),den Leitersatz sofort zurückziehen!